



Multifunkční tiskárny řady HP Color LaserJet Pro M479

Ulehčete si práci a soustředte se plně na podnikání

Pokud chcete být úspěšní, je třeba přistupovat k práci chytře. Multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Pro MFP M479 byla navržena tak, abyste se mohli zaměřit na co nejefektivnější růst firmy a udržet náskok před konkurencí.



HP Color LaserJet Pro M479dw



HP Color LaserJet Pro M479fnw

Tato tiskárna je určena k použití pouze s kazetami, které mají nový nebo opakovaně použitý čip HP, a využívá dynamická bezpečnostní opatření k blokování kazet s čipem jiného výrobce než HP. Pravidelné aktualizace firmwaru zajistí zachování účinnosti těchto opatření a zablokování kazet, které dříve fungovaly. Opakovaně použitý čip HP umožňuje využívat opakovaně použité, recyklované a znovu naplněné kazety.

<http://www.hp.com/learn/ds>

Významné události

- Oboustranný tisk
- Dvoupásmové rozhraní Wi-Fi a bezdrátové připojení
- Integrované bezpečnostní funkce
- Podpora řešení HP Roam
- Skenování do Sharepointu, e-mailu, USB a síťových složek



2-sided printing



Color touchscreen



USB drive



Wireless



Mobile printing



Printer security settings

Zajišťuje váš vývoj i vývoj vaší firmy

- Skenujte soubory přímo do služby Microsoft SharePoint, e-mailu, USB a síťových složek.¹
- Šetřete časem díky automatizaci veškerých kroků v komplexním pracovním postupu a využitím uložených nastavení.²
- Tiskněte bezdrátově se síťovým připojením i bez něj a zůstaňte připojeni s dvoupásmovým rozhraním Wi-Fi a Wi-Fi Direct.^{3,4,5}
- Tiskněte snadno přes zabezpečený cloud prakticky odkudkoli z libovolného zařízení na libovolné tiskárně HP.⁶

Nejlepší zabezpečení HP ve své třídě dokáže rozpoznat útoky a zabránit jim⁷

- Sada funkcí integrovaného zabezpečení chrání multifunkční tiskárnu, aby se nestala vstupním bodem pro útoky.⁶
- Využijte zabezpečení důvěrných informací a přístup k tiskovým úlohám díky volitelnému tisku chráněnému kódem PIN nebo tisku s ověřováním.⁷
- Volitelný nástroj HP JetAdvantage Security Manager umožňuje nastavit konfigurace.
- Zabraňte potenciálním útokům a buďte připraveni rychle reagovat díky okamžitým upozorněním na bezpečnostní problémy.⁹

S cílem usnadnit vám den

- Tuto multifunkční tiskárnu lze rychle nastavit, abyste mohli snadno spravovat nastavení zařízení a zvýšit tak celkovou efektivitu tisku.
- S intuitivní 10,9cm barevnou dotykovou obrazovkou dokážete zpracovat úlohy snadno a rychle.
- Tiskněte soubory formátu Microsoft Office a dokumenty PDF přímo z jednotky USB.¹⁰
- Minimalizujte prodlevy díky multifunkční tiskárně HP LaserJet MFP, která byla navržena pro maximální produktivitu.

Udržitelnost je chytrou volbou pro každou firmu

- S originálními tonerovými kazetami HP zamezíte nepříjemnému opakovanému tisku, plýtvání spotřebním materiálem a servisním zásahům.
- Šetřete papírem hned po vybalení. Nastavení oboustranného tisku je konfigurováno na výchozí režim úspory papíru.¹¹
- Šetří až 18 % energie ve srovnání s předchozími produkty.¹²
- Technologie HP Auto-On/Auto-Off pomáhá šetřit energii.¹³

Popis produktu

Na obrázku je multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw

- 10,9cm přizpůsobitelný barevný dotykový displej
- Snadno přístupný port USB
- Tlačítko pro otevření předních dvířek
- Přední dvířka (přístup k tonerovým kazetám HP JetIntelligence)
- Vysokorychlostní port USB 2.0, port USB pro ukládání úloh a tisk chráněný kódem PIN, 2x port Gigabit Ethernet LAN, port faxu
- Automatický podavač dokumentů na 50 listů s jednorůchodovým oboustranným skenováním podporuje média ve formátu až 216 x 356 mm
- Plochý skener podporuje média ve formátu až A4
- Výstupní zásobník na 150 listů
- Dvoupásmové rozhraní Wi-Fi s technologií Bluetooth® Low Energy pro snadný bezdrátový tisk a nastavení
- Víceúčelový zásobník 1 na 50 listů podporující média ve formátu až 216 x 356 mm
- Automatický oboustranný tisk
- Zásobník 2 na 250 listů podporující média ve formátu až 216 x 356 mm



Představení řady



Model	Multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Pro M479dw	Multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Pro M479fwn	Multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Pro M479fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw
Produktové číslo	W1A77A	W1A78A	W1A79A	W1A80A
Funkce	Tisk, skenování, kopírování	Tisk, skenování, kopírování, faxování		
Rychlosti tisku (černobíle a barevně)	Až 27 str./min			
Rychlosti skenování	Jednostranně: 29/20 str./min (černobíle/barevně)	Jednostranně: 29/20 str./min (černobíle/barevně); Oboustranně: 46/35 obr./min (černobíle/barevně)	Jednostranně: 29/20 str./min (černobíle/barevně); Oboustranně: 46/35 obrázků za minutu (obr./min) (černobíle/barevně)	Jednostranně: 29/20 str./min (černobíle/barevně); Oboustranně: 46/35 obr./min (černobíle/barevně)
Skenování	Automatický podavač dokumentů na 50 listů s jednostranným skenováním	Automatický podavač dokumentů na 50 listů s jednorůchodovým oboustranným skenováním		
Oboustranný tisk	Automaticky	Ruční	Automaticky	
Víceúčelový zásobník 1 na 50 listů, zásobník 2 na 250 listů	Ano			
Volitelný zásobník na 550 listů	Rozšíření maximálně o jeden kus			
Vstupní kapacita (standardní/maximální)	Až 300/850 listů			
Displej ovládacího panelu	10,9cm přizpůsobitelný barevný dotykový displej			
Doporučený počet stran za měsíc	Až 4 000 stran			
Výtěžnost kazet (A/X)	Černobíle: cca 2 400/7 500 stran; Barevně: cca 2 100/6 000 stran			
Dvoupásmové rozhraní Wi-Fi s technologií Bluetooth® Low Energy	Ano	Není dostupné		Ano

Konfigurovatelné položky, příslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál	W2030A HP 415A Černá originální tonerová kazeta LaserJet (cca 2 400 stran)
	W2030X HP 415X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností (cca 7 500 stran)
	W2031A HP 415A Azurová originální tonerová kazeta LaserJet (cca 2 100 stran2 100 stran)
	W2031X HP 415X Azurová originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností (cca 6 000 stran6 000 stran)
	W2032A HP 415A Žlutá originální tonerová kazeta LaserJet (cca 2 100 stran2 100 stran)
	W2032X HP 415X Žlutá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností (cca 6 000 stran6 000 stran)
	W2033A HP 415A Purpurová originální tonerová kazeta LaserJet (cca 2 100 stran2 100 stran)
	W2033X HP 415X Purpurová originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností (cca 6 000 stran6 000 stran)
	W2030XC Černá smluvní tonerová kazeta HP 415X LaserJet (7 500 stran)
	W2031XC Azurová smluvní tonerová kazeta HP 415X LaserJet (6 000 stran)
	W2032XC Žlutá smluvní tonerová kazeta HP 415X LaserJet (6 000 stran)
	W2033XC Purpurová smluvní tonerová kazeta HP 415X LaserJet (6 000 stran)
Příslušenství	CF404A Podavač/zásobník na 550 listů HP LaserJet
Servis a podpora	UB9S6E 3letá služba HP s reakcí následující pracovní den pro tiskárnu Color LaserJet Pro MFP M479
	UB9T5PE 1letá pozáruční služba HP s reakcí následující pracovní den pro tiskárnu Color LaserJet Pro MFP M479

Technická specifikace

Model	Multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Pro M479dww	Multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Pro M479fww	Multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Pro M479fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw
Produktové číslo	W1A77A	W1A78A	W1A79A	W1A80A
Funkce	Tisk, kopírování, skenování, e-mail	Tisk, kopírování, skenování, faxování, e-mail		
Ovládací panel	10,92cm (4,3") intuitivní barevný dotykový displej; 3 tlačítka (domů, nápověda, zpět)			
Tisk	Laser			
Rychlost tisku ¹	Černobíle (A4, normální): Až 27 str./min Barevně (A4, normální): Až 27 str./min; Černobíle (A4, oboustranný): Až 24 obr./min Barevně (A4, oboustranný): Až 24 obr./min		Černobíle (A4, normální): Až 27 str./min; Barevně (A4, normální): Až 27 str./min; Černobíle (A4, oboustranný): Až 24 obr./min; Barevně (A4, oboustranný): Až 24 obr./min	
Vytištěný první stránky ²	Černobíle (A4, stav připraveno): Již za 9,5 s; Barevně (A4, stav připraveno): Již za 11,0 s; Černobíle (A4, režim spánku): Již za 11,0 s; Barevně (A4, režim spánku): Již za 12,1 s			
Rozlišení tisku	Černobíle (nejvyšší kvalita): 600 x 600 dpi, až 38,400 x 600 dpi vylepšené; Barevně (nejvyšší kvalita): 600 x 600 dpi, až 38,400 x 600 dpi vylepšené; Technologie: HP ImageREt 3600, kalibrace PANTONE®			
Měsíční kapacita tisku ³	Až 50 000 stran A4; Doporučený počet stran za měsíc ⁴ : 750 až 4 000			
Inteligentní softwarové funkce tiskárny	Apple AirPrint™, certifikace Mopria, Google Cloud Print 2.0, tisk Wi-Fi Direct, podpora řešení ROAM pro snadný tisk, HP ePrint, technologie HP Auto-On/Auto-Off, Bluetooth® Low-Energy, intuitivní 10,92cm dotykový ovládací panel, skenování/tisk z cloudu pomocí firemních aplikací na ovládacím panelu, ukládání úloh s tiskem chráněným kódem PIN, tisk z USB, tisk více stránek na list, řazení	Apple AirPrint™, certifikace Mopria, Google Cloud Print 2.0, podpora řešení ROAM pro snadný tisk, HP ePrint, technologie HP Auto-On/Auto-Off, intuitivní 10,92cm dotykový ovládací panel, skenování/tisk z cloudu pomocí firemních aplikací na ovládacím panelu, ukládání úloh s tiskem chráněným kódem PIN, tisk z USB, tisk více stránek na list, řazení	Apple AirPrint™, certifikace Mopria, Google Cloud Print 2.0, tisk Wi-Fi Direct, podpora řešení ROAM pro snadný tisk, HP ePrint, technologie HP Auto-On/Auto-Off, Bluetooth® Low-Energy, intuitivní 10,92cm dotykový ovládací panel, skenování/tisk z cloudu pomocí firemních aplikací na ovládacím panelu, ukládání úloh s tiskem chráněným kódem PIN, tisk z USB, tisk více stránek na list, řazení	Apple AirPrint™, certifikace Mopria, Google Cloud Print 2.0, tisk Wi-Fi Direct, podpora řešení ROAM pro snadný tisk, HP ePrint, technologie HP Auto-On/Auto-Off, Bluetooth® Low-Energy, intuitivní 10,92cm dotykový ovládací panel, skenování/tisk z cloudu pomocí firemních aplikací na ovládacím panelu, ukládání úloh s tiskem chráněným kódem PIN, tisk z USB, tisk více stránek na list, řazení
Standardní tiskové jazyky	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulace HP Postscript úrovně 3, PDF, URF, nativní Office, PWG Raster			
Fonty a typy písem	84 typů písem TrueType s proměnlivou velikostí			
Oblast tisku	Okraje tisku: Horní: 4,23 mm, Spodní strana: 4,23 mm, Levý: 4,23 mm, Pravý: 4,23 mm; Maximální oblast tisku:			
Oboustranný tisk	Automaticky (výchozí)	Ručně (poskytnutí podpory ovladačů)	Automaticky (výchozí)	
Kopírování				
Rychlost kopírování ⁵	Černobíle (A4): Až 27 kopií/min; Barevně (A4): Až 27 kopií/min			
Specifikace kopírky	Kopírování dokladů; Počet kopií; Změna velikosti (včetně 2 stránek na list); Zesvětlení/ztmavení; Vylepšení; Původní formát; Okraj pro vazbu; Řazení; Výběr zásobníku; Oboustranný; Kvalita (koncept/normální/nelepší); Uložení aktuálního nastavení; Obnovení továrního nastavení; Maximální počet kopií: Až 999 kopií; Zmenšit/zvětšit: 25 až 400 %			
Doba tisku první kopie	A4: Již za 9,5 s; Černobíle: Již za 11,1 s; Barva; Oboustranný A4: Až 24 kopií/min; Černobíle: Až 24 kopií/min; Barva			
Rozlišení kopií	Barevně (text a grafika): Až 600 x 600 dpi			
Skenování				
Rychlost skenování	Normální (A4): Až 29 str./min (černobíle), až 20 str./min (barevně)	Normální (A4): Až 29 str./min nebo 46 obr./min (černobíle), až 20 str./min nebo 35 obr./min (barevně); Oboustranný (A4): Až 46 obr./min (černobíle), až 34 obr./min (barevně)	Normální (A4): Až 29 str./min nebo 46 obr./min (černobíle), až 20 str./min nebo 34 obr./min (barevně); Oboustranný (A4): Až 46 obr./min (černobíle), až 34 obr./min (barevně)	Normální (A4): Až 29 str./min nebo 46 obr./min (černobíle), až 20 str./min nebo 35 obr./min (barevně); Oboustranný (A4): Až 46 obr./min (černobíle), až 34 obr./min (barevně)
Formát uložení skenovaného dokumentu	PDF; JPG; TIFF			
Technické parametry skeneru	Typ skeneru: Plochý skener, automatický podavač dokumentů; Technologie skenování: Kontaktní obrazový senzor (CIS); Vstupní režimy skenování: Tlačítka na předním panelu pro skenování, kopírování, e-mail nebo soubor, software HP Scan a uživatelská aplikace přes ovladače TWAIN nebo WIA; Twain verze: Verze 2.3; Oboustranné skenování prostřednictvím automatického podavače dokumentů; Ne; Optické rozlišení skenu: Až 1 200 x 1 200 dpi	Typ skeneru: Plochý skener, automatický podavač dokumentů; Technologie skenování: Kontaktní obrazový senzor (CIS); Vstupní režimy skenování: Tlačítka na předním panelu pro skenování, kopírování, e-mail nebo soubor, software HP Scan a uživatelská aplikace přes ovladače TWAIN nebo WIA; Twain verze: Verze 2.3; Oboustranné skenování prostřednictvím automatického podavače dokumentů; Ano; Optické rozlišení skenu: Až 1 200 x 1 200 dpi		
Pokročilé funkce skeneru	Skenování do cloudu (Disk Google a DropBox); Skenování do e-mailu s vyhledáváním e-mailových adres LDAP; Skenování do síťové složky; Skenování do USB; Skenování do aplikace Microsoft SharePoint; Skenování do počítače pomocí softwaru; Rychlé nastavení	Automatický podavač dokumentů s podporou jednoručního oboustranného skenování; Skenování do cloudu (Disk Google a DropBox); Skenování do e-mailu s vyhledáváním e-mailových adres LDAP; Skenování do síťové složky; Skenování do USB; Skenování do aplikace Microsoft SharePoint; Skenování do počítače pomocí softwaru; Archivace faxů do síťové složky; Archivace faxů do e-mailu; Faxování do počítače; Povolení/zakázání faxování; Rychlé nastavení		
Doporučená měsíční kapacita skenování	750 až 4 000			
Skenovatelná oblast	Maximální formáty médií (skenovací deska): 216 x 297 mm; Minimální formáty médií (ADF): 102 x 152 mm; Maximální formáty médií (ADF): 216 x 356 mm			
Bitová hloubka / úroveň odstínů šedé	30bitová / 256			
Digitální odesílání	Standardně: Skenování do e-mailu s vyhledáváním e-mailových adres LDAP; Skenování do síťové složky; Skenování do USB; Skenování do aplikace Microsoft SharePoint; Skenování do počítače pomocí softwaru; Rychlé nastavení	Standardně: Skenování do e-mailu s vyhledáváním e-mailových adres LDAP; Skenování do síťové složky; Skenování do USB; Skenování do aplikace Microsoft SharePoint; Skenování do počítače pomocí softwaru; Archivace faxů do síťové složky; Archivace faxů do e-mailu; Faxování do počítače; Povolení/zakázání faxování; Rychlé nastavení		
Fax				
Fax	Ano, 33,6 kbps			
Specifikace faxu	Paměť faxu: Až 400 stran; Rozlišení faxu: Standardně: 203 x 96 dpi; Jemně: Až 203 x 196 dpi; Velmi jemně: Až 300 x 300 dpi (bez polotónů); Rychlá volba: Až 120 čísel			
Softwarové funkce pro faxování	Trvalá záloha paměti faxu; Automatické zmenšení faxu; Automatické opakované vytáčení; Odložené odeslání; Předávání faxů; Rozhraní TAM; Blokování nežádoucích faxů; Rozpoznání rozlišujícího vyzvánění; Titulní strana; Blokování faxů; Fakturační kódy; Uložení a načtení; Výkazy aktivity faxů; Nastavení předčíslí; Tisk protokolu faxu; HP Digital Fax			
Rychlost procesoru	1 200 MHz			
Možnosti připojení				
Standardně	1x vysokorychlostní port USB 2.0; 1x hostitelský port USB na zadní straně; Síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; 802.3az (EEE); Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n, 2,4 / 5 GHz	1x vysokorychlostní port USB 2.0; 1x hostitelský port USB na zadní straně; Síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; Rádio Wi-Fi 802.3az (EEE) 802.11b/g/n, 2,4 / 5 GHz	1x vysokorychlostní port USB 2.0; 1x hostitelský port USB na zadní straně; Síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; 802.3az (EEE)	1x vysokorychlostní port USB 2.0; 1x hostitelský port USB na zadní straně; Síťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; Rádio Wi-Fi 802.3az (EEE) 802.11b/g/n, 2,4 / 5 GHz
Bezdrátové připojení	Ano, integrované dvoupásmové rozhraní Wi-Fi; Ověřování přes WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Síťování přes AES nebo TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy		Ano, integrované dvoupásmové rozhraní Wi-Fi; Ověřování přes WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Síťování přes AES nebo AES nebo	

			TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy
Možnost mobilního tisku ^b	Aplikace HP Smart; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobilní aplikace; Certifikace Mopria™; Funkce Wi-Fi Direct; Google Cloud Print™	Aplikace HP Smart; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobilní aplikace; Certifikace Mopria™; Google Cloud Print™	Aplikace HP Smart; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobilní aplikace; Certifikace Mopria™; Funkce Wi-Fi Direct; Google Cloud Print™
Podporované síťové protokoly	TCP/IP, IPv4, IPv6; Tisk: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (podpora pouze přímé fronty), tisk pomocí webových služeb, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, IPP Print; Zjišťování: SLP, Bonjour, zjišťování webových služeb; Konfigurace IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, ruční), IPv6 (nestavové spojení – místní a přes směrovač, stavové přes DHCPv6), správa certifikátů a zabezpečení SSL; Správa: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download		
Možnosti připojení k síti	Ano, přes integrované rozhraní 10/100/1000 Base-Tx Ethernet, Gigabit; Auto-crossover Ethernet; Ověřování přes rozhraní 802.1x		
Paměť	Standardně: 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM; Maximálně: 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM		

Technická specifikace

Model	Multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Pro M479dw	Multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Pro M479fww	Multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Pro M479fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw
Produktové číslo	W1A77A	W1A78A	W1A79A	W1A80A
Manipulace s médii				
Počet zásobníků papíru	Standardně: 2; Maximální: 3			
Typy médií	Papír (kancelářský, brožurový, barevný, lesklý, fotografický, běžný, předtiskávaný, děrovaný, recyklovaný, hrubý), pohlednice, štítky, obálky			
Formáty médií	<p>Vlastní (metrika): Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2, volitelný zásobník 3: 100 x 148 až 216 x 356 mm; Podporované (metrika): Zásobník 1, zásobník 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Pohlednice (jednostranná a oboustranná formát JIS); Obálky (DL, C5, B5); Volitelný zásobník 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Pohlednice (jednostranná a oboustranná formát JIS); Automatická oboustranná jednotka: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); Oficio (216 x 340 mm); Automatický podavač dokumentů: A4; Vlastní formáty 102 x 152 mm až 216 x 356 mm</p>	<p>Vlastní (metrika): Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2, volitelný zásobník 3: 100 x 148 až 216 x 356 mm; Podporované (metrika): Zásobník 1, zásobník 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Pohlednice (jednostranná a oboustranná formát JIS); Obálky (DL, C5, B5); Volitelný zásobník 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Pohlednice (jednostranná a oboustranná formát JIS); Automatická oboustranná jednotka: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); Oficio (216 x 340 mm); Automatický podavač dokumentů: A4; Vlastní formáty 102 x 152 mm až 216 x 356 mm</p>	<p>Vlastní (metrika): Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2, volitelný zásobník 3: 100 x 148 až 216 x 356 mm; Podporované (metrika): Zásobník 1, zásobník 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Pohlednice (jednostranná a oboustranná formát JIS); Obálky (DL, C5, B5); Volitelný zásobník 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Pohlednice (jednostranná a oboustranná formát JIS); Automatická oboustranná jednotka: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); Oficio (216 x 340 mm); Automatický podavač dokumentů: A4; Vlastní formáty 102 x 152 mm až 216 x 356 mm</p>	
Manipulace s médii	Standardní vstup: Víceúčelový zásobník na 50 listů, vstupní zásobník na 250 listů, automatický podavač na 50 listů Standardní výstup: Výstupní zásobník na 150 listů Volitelný vstup: Volitelný zásobník na 550 listů Automatický podavač dokumentů: Standardně, 50 narovnaných listů			
Hmotnost médií	Zásobník 1: 60 až 176 g/m ² (až 200 g/m ² s pohlednicemi a lesklým fotopapírem HP Color Laser Glossy Photo); Zásobník 2: 60 až 163 g/m ² (až 176 g/m ² s pohlednicemi, až 200 g/m ² s lesklým fotopapírem HP Color Laser Glossy Photo); Volitelný zásobník 3: 60 až 163 g/m ² (až 176 g/m ² s pohlednicemi, až 150 g/m ² s lesklými médii); Automatická oboustranná jednotka: 60 až 163 g/m ² ; Automatický podavač dokumentů: 60 až 120 g/m ²	Zásobník 1: 60 až 176 g/m ² (až 200 g/m ² s pohlednicemi a lesklým fotopapírem HP Color Laser Glossy Photo); Zásobník 2: 60 až 163 g/m ² (až 176 g/m ² s pohlednicemi, až 200 g/m ² s lesklým fotopapírem HP Color Laser Glossy Photo); Volitelný zásobník 3: 60 až 163 g/m ² (až 176 g/m ² s pohlednicemi, až 150 g/m ² s lesklými médii); Automatický podavač dokumentů: 60 až 120 g/m ²	Zásobník 1: 60 až 176 g/m ² (až 200 g/m ² s pohlednicemi a lesklým fotopapírem HP Color Laser Glossy Photo); Zásobník 2: 60 až 163 g/m ² (až 176 g/m ² s pohlednicemi, až 200 g/m ² s lesklým fotopapírem HP Color Laser Glossy Photo); Volitelný zásobník 3: 60 až 163 g/m ² (až 176 g/m ² s pohlednicemi, až 150 g/m ² s lesklými médii); Automatická oboustranná jednotka: 60 až 163 g/m ² ; Automatický podavač dokumentů: 60 až 120 g/m ²	
Vstupní kapacita	Zásobník 1: Listy: 50; obálky: 5 Zásobník 2: Listy: 250; obálky: 10 Zásobník 3: Listy: 550 Maximální: Až 850 listů (s volitelným zásobníkem na 550 listů) Automatický podavač dokumentů: Standardně, 50 narovnaných listů			
Výstupní kapacita	Standardně: Až 150 listů Obálky: Až 20 obálek Maximální: Až 150 listů			
Kompatibilní operační systémy	Windows Client OS (32/64bitový), Win10, Win8.1, Win8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, mobilní operační systém, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, tiskový ovladač PCL6 Discrete, další informace o podporovaných operačních systémech naleznete na stránce http://www.support.hp.com , kde zadáte název produktu a vyhledáte jej, poté stačí kliknout na „Uživatelské příručky“, zadat název produktu, vyhledat příslušnou uživatelskou příručku a najít část s podporovanými operačními systémy, tiskové ovladače UPD PCL6 / PS, podporované operační systémy, další informace o podporovaných operačních systémech naleznete na stránce http://www.hp.com/go/upd			
Kompatibilní síťové operační systémy	Windows Server 2008 R2 64bitový, Windows Server 2008 R2 64bitový (SP1), Windows Server 2012 64bitový, Windows Server 2012 R2 64bitový, Windows Server 2016 64bitový, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal Server 2008 R2, Remote Desktop Server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp a XenDesktop 7.6, Novell iPrint Server, certifikace sady Citrix Ready, až Citrix Server 7.18 – další informace naleznete na stránce http://www.citrixready.citrix.com , Linux – další informace naleznete na stránce http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix – další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , tiskové ovladače UPD PCL6 / PS, další informace o podpoře kompatibilních síťových operačních systémů naleznete na stránce http://www.hp.com/go/upd			
Minimální požadavky na systém	Windows: 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, internetový prohlížeč, další hardwarové požadavky systému naleznete na stránce http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení nebo port USB, další hardwarové požadavky systému naleznete na stránce http://www.apple.com			
Software součástí dodávky	Součástí dodávky nejsou žádná softwarová řešení, nachází se pouze na stránkách http://www.hp.com , http://www.123.hp.com/laserjet			
Správa zabezpečení	Zabezpečené spouštění, zabezpečená integrita firmwaru, integrita kódu za běhu, integrovaný webový server chráněný heslem, zabezpečené procházení přes protokoly SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP přes TLS; Síť: povolení/zakázání síťových portů a funkcí, zakázání nepoužívaných protokolů a služeb, SNMPv1, SNMPv2 a SNMPv3, změna hesla komunity; HP ePrint: HTTPS s ověřováním certifikátů, základní ověřování přístupu HTTP, ověřování SASL; Autorizace a ověřování LDAP: Firewall a ACL, zámek ovládacího panelu, konfigurace certifikátů, tisk UPD chráněný kódem PIN, Syslog, podepsaný firmwar, nastavení správce, řízení přístupu, ověřování 802.1x (EAP-TLS a PEAP), ověřování přes WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-Enterprise; Šifrování přes AES nebo TKIP; Šifrované ukládání dat; Zabezpečené odstranění dat; Automatické aktualizace firmwaru; Zabezpečený šifrovaný tisk přes volitelné úložné místo, kompatibilní s volitelným nástrojem HP JetAdvantage Security Manager, IPPS	Zabezpečené spouštění, zabezpečená integrita firmwaru, integrita kódu za běhu, integrovaný webový server chráněný heslem, zabezpečené procházení přes protokoly SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP přes TLS; Síť: povolení/zakázání síťových portů a funkcí, zakázání nepoužívaných protokolů a služeb, SNMPv1, SNMPv2 a SNMPv3, změna hesla komunity; HP ePrint: HTTPS s ověřováním certifikátů, základní ověřování přístupu HTTP, ověřování SASL; Autorizace a ověřování LDAP: Firewall a ACL, zámek ovládacího panelu, konfigurace certifikátů, tisk UPD chráněný kódem PIN, Syslog, podepsaný firmwar, nastavení správce, řízení přístupu, ověřování 802.1x (EAP-TLS a PEAP), ověřování přes WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-Enterprise; Šifrování přes AES nebo TKIP; Šifrované ukládání dat; Zabezpečené odstranění dat; Automatické aktualizace firmwaru; Zabezpečený šifrovaný tisk přes volitelné úložné místo, kompatibilní s volitelným nástrojem HP JetAdvantage Security Manager, IPPS	Zabezpečené spouštění, zabezpečená integrita firmwaru, integrita kódu za běhu, integrovaný webový server chráněný heslem, zabezpečené procházení přes protokoly SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP přes TLS; Síť: povolení/zakázání síťových portů a funkcí, zakázání nepoužívaných protokolů a služeb, SNMPv1, SNMPv2 a SNMPv3, změna hesla komunity; HP ePrint: HTTPS s ověřováním certifikátů, základní ověřování přístupu HTTP, ověřování SASL; Autorizace a ověřování LDAP: Firewall a ACL, zámek ovládacího panelu, konfigurace certifikátů, tisk UPD chráněný kódem PIN, Syslog, podepsaný firmwar, nastavení správce, řízení přístupu, ověřování 802.1x (EAP-TLS a PEAP); Šifrované ukládání dat; Zabezpečené odstranění dat; Automatické aktualizace firmwaru; Zabezpečený šifrovaný tisk přes volitelné úložné místo, kompatibilní s volitelným nástrojem HP JetAdvantage Security Manager	Zabezpečené spouštění, zabezpečená integrita firmwaru, integrita kódu za běhu, integrovaný webový server chráněný heslem, zabezpečené procházení přes protokoly SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP přes TLS; Síť: povolení/zakázání síťových portů a funkcí, zakázání nepoužívaných protokolů a služeb, SNMPv1, SNMPv2 a SNMPv3, změna hesla komunity; HP ePrint: HTTPS s ověřováním certifikátů, základní ověřování přístupu HTTP, ověřování SASL; Autorizace a ověřování LDAP: Firewall a ACL, zámek ovládacího panelu, konfigurace certifikátů, tisk UPD chráněný kódem PIN, Syslog, podepsaný firmwar, nastavení správce, řízení přístupu, ověřování 802.1x (EAP-TLS a PEAP); Šifrované ukládání dat; Zabezpečené odstranění dat; Automatické aktualizace firmwaru; Zabezpečený šifrovaný tisk přes volitelné úložné místo, kompatibilní s volitelným nástrojem HP JetAdvantage Security Manager, IPPS
Správa tiskárny	HP Printer Assistant; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; Agent HP SNMP Proxy; Agent HP WS Pro Proxy; Sada prostředků správce tiskárny pro univerzální tiskový ovladač HP (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator)			
Rozměry a hmotnost				
Rozměry tiskárny (Š x H x V)	Minimální 416 x 472 x 400 mm; Maximální: 426 x 652 x 414 mm	Minimální 416 x 461 x 400 mm; Maximální: 426 x 641 x 414 mm	Minimální 416 x 472 x 400 mm; Maximální: 426 x 652 x 414 mm	
Hmotnost tiskárny	23,3 kg	22,6 kg	23,4 kg	
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 32,5 °C; Vlhkost: 30–70% relativní vlhkost (bez kondenzace)			
Podmínky skladování	Teplota: -20 až 40 °C			
Akustické vlastnosti ⁷	Zvukové emise – napájení: 6,2 B(A); Emise akustického tlaku: 49 dB(A)			
Napájení ⁸	Požadavky: Vstupní napětí 220 V; 220 až 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz); Spotřeba: 550 W (aktivní tisk), 20 W (přípraveno), 0,7 W (režim spánku), 0,7 W (automatické vypnutí/zapnutí), 0,06 W (automatické vypnutí / ruční zapnutí), 0,06 W (vypnuto); Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC)⁹: Blue Angel: 1,084 kWh/týden; Energy Star 3.0: 0,358 kWh/týden;	Požadavky: Vstupní napětí 220 V; 220 až 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz); Spotřeba: 550 W (aktivní tisk), 20 W (přípraveno), 0,7 W (režim spánku), 0,7 W (automatické vypnutí/zapnutí), 0,06 W (automatické vypnutí / ruční zapnutí), 0,06 W (vypnuto); Typ napájení: Interní (integrovaný) zdroj napájení	Požadavky: Vstupní napětí 220 V; 220 až 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz); Spotřeba: 550 W (aktivní tisk), 20 W (přípraveno), 0,7 W (režim spánku), 0,7 W (automatické vypnutí/zapnutí), 0,06 W (automatické vypnutí / ruční zapnutí), 0,06 W (vypnuto); Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC)⁹: Blue Angel: 1,084 kWh/týden; Energy Star 3.0: 0,358 kWh/týden; Typ napájení: Interní (integrovaný) zdroj napájení	

	Typ napájení: Interní (integrovány) zdroj napájení			
Technologie funkce úspory energie	HP Auto-On/Auto-Off; HP Instant-on			
Certifikáty ¹⁰	Označení TUV a GS (Německo), schválení pro východní Evropu, označení CE, certifikace UL Norma elektromagnetického záření: CISPR 32:2012/EN 55032:2012 – třída B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 – třída B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 CECP; Certifikace ENERGY STAR®; EPEAT® Silver	Označení TUV a GS (Německo), schválení pro východní Evropu, označení CE, certifikace UL Norma elektromagnetického záření: CISPR 32:2012/EN 55032:2012 – třída B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 – třída B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 CECP Kompatibilita v oblasti telekomunikací: Bezdrátové rozhraní: Směrnice EU o rádiových zařízeních 2014/53/EU; EN301 489-1 V2.1.1; EN301 489-17 V3.1.1; IEC62311:2007; EN62311:2008; EN300 328 V2.1.1 (2,4 GHz); EN301 893 V2.1.1 (5 GHz); Faxová telekomunikace: ETSI ES 203 021; Další telekomunikační schválení podle požadavků jednotlivých zemí.	Označení TUV a GS (Německo), schválení pro východní Evropu, označení CE, certifikace UL Norma elektromagnetického záření: CISPR 32:2012/EN 55032:2012 – třída B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 – třída B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 CECP; Certifikace ENERGY STAR®; EPEAT® Silver Kompatibilita v oblasti telekomunikací: Faxová telekomunikace: ETSI ES 203 021; Další telekomunikační schválení podle požadavků jednotlivých zemí.	Označení TUV a GS (Německo), schválení pro východní Evropu, označení CE, certifikace UL Norma elektromagnetického záření: CISPR 32:2012/EN 55032:2012 – třída B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 – třída B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 CECP; Certifikace ENERGY STAR®; EPEAT® Silver Kompatibilita v oblasti telekomunikací: Bezdrátové rozhraní: Směrnice EU o rádiových zařízeních 2014/53/EU; EN301 489-1 V2.1.1; EN301 489-17 V3.1.1; IEC62311:2007; EN62311:2008; EN300 328 V2.1.1 (2,4 GHz); EN301 893 V2.1.1 (5 GHz); Faxová telekomunikace: ETSI ES 203 021; Další telekomunikační schválení podle požadavků jednotlivých zemí.
Specifikace dopadu na udržitelnost	Bez obsahu rtuti			
Kompatibilita se standardem Blue Angel	Ano, Blue Angel DE-UZ 219 – pouze při použití originálního spotřebního materiálu HP		Ano, Blue Angel DE-UZ 219 – pouze při použití originálního spotřebního materiálu HP	
Země původu	Vyrobeno v Číně	Vyrobeno v Číně	Vyrobeno v Číně	
Obsah balení ¹¹	W1A77A HP Color LaserJet Pro M479dw; 4 předinstalované tonerové kazety HP LaserJet (černá 2 400 stran, zaváděcí – azurová, purpurová, žlutá: 1 200 stran); Příložená dokumentace (úvodní příručka, instalační leták); Záruční karta (v případě potřeby); K nastavení tiskárny je vyžadováno internetové připojení; Tiskové ovladače HP jsou k dispozici na stránce http://www.hp.com/support ; Napájecí kabel; Kabel USB	W1A78A HP Color LaserJet Pro M479fnw; 4 předinstalované tonerové kazety HP LaserJet (černá: 2 400 stran, zaváděcí – azurová, purpurová, žlutá: 1 200 stran); Příložená dokumentace (úvodní příručka, instalační leták); Záruční karta (v případě potřeby); K nastavení tiskárny je vyžadováno internetové připojení; Tiskové ovladače HP jsou k dispozici na stránce http://www.hp.com/support ; Napájecí kabel; Kabel USB; Faxový kabel	W1A79A HP Color LaserJet Pro M479fdn; 4 předinstalované tonerové kazety HP LaserJet (černá 2 400 stran, zaváděcí – azurová, purpurová, žlutá: 1 200 stran); Příložená dokumentace (úvodní příručka, instalační leták); Záruční karta (v případě potřeby); K nastavení tiskárny je vyžadováno internetové připojení; Tiskové ovladače HP jsou k dispozici na stránce http://www.hp.com/support ; Napájecí kabel; Faxový kabel	W1A80A HP Color LaserJet Pro M479fdw; 4 předinstalované tonerové kazety HP LaserJet (černá: 2 400 stran, zaváděcí – azurová, purpurová, žlutá: 1 200 stran); Příložená dokumentace (úvodní příručka, instalační leták); Záruční karta (v případě potřeby); K nastavení tiskárny je vyžadováno internetové připojení; Tiskové ovladače HP jsou k dispozici na stránce http://www.hp.com/support ; Napájecí kabel; Kabel USB; Faxový kabel
Záruka	Jednoletá záruka s opravou u zákazníka následující pracovní den. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Podrobnosti o oceňovaných službách podpory a servisu společnosti HP, které jsou dostupné ve vaší oblasti, získáte na adrese http://www.hp.com/support nebo u svého smluvního dodavatele. (záruční kód 4G; ID záruky A001)			

Poznámky pod čarou

- ¹ Tiskárna vyžaduje internetové připojení. Služby mohou vyžadovat registraci. Dostupnost aplikací se liší podle země, jazyka a smluvních podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hpconnected.com>.
- ² Připojte tiskárnu nebo multifunkční tiskárnu k síti a dokončete přizpůsobení přes integrovaný web.
- ³ Bezdrátový provoz je kompatibilní se směrovači s pásmem 2,4 GHz a 5 GHz. Mohou být vyžadovány aplikace nebo software a registrace účtu HP ePrint. Některé funkce vyžadují zakoupení volitelného příslušenství. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁴ Funkce je podporována pouze barevnými multifunkčními tiskárnami HP Color LaserJet Pro MFP M479dw, M479fdw a M477fnw. Výkon bezdrátového připojení závisí na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Může být omezen, je-li aktivní připojení k síti VPN.
- ⁵ Funkce je podporována pouze tiskárnami HP LaserJet Pro M479dw/M479fnw/M479fdw. Mobilní zařízení musí být před tiskem připojeno přímo k bezdrátové síti multifunkční tiskárny nebo tiskárny podporující tisk Wireless Direct. Některá mobilní zařízení mohou vyžadovat instalaci aplikace nebo ovladače. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ⁶ Pokud chcete povolit funkci HP Roam, některá zařízení mohou vyžadovat aktualizaci firmwaru a volitelné příslušenství pro signalační technologii Bluetooth® Low Energy (BLE). Může být vyžadováno předplatné. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁷ Vychází z průzkumu publikovaných funkcí zabezpečení tiskáren HP stejné třídy, který provedla společnost HP v roce 2019. Společnost HP přináší kombinaci bezpečnostních funkcí, které dokážou monitorovat, odhalovat i automaticky zastavovat útoky a následně při restartu samostatně ověřovat integritu softwaru. Seznam tiskáren naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>.
- ⁸ Tisk chráněný kódem PIN je povolený přes port USB na zadní straně zařízení.
- ⁹ Při rozpoznání potenciální hrozby se škodlivým obsahem, chyby nebo zranitelnosti kódu firmwaru se může na ovládacím panelu zařízení zobrazit okamžitě upozornění na hrozbu. Pokud ve vás tato chyba vzbuzuje obavy, kontaktujte firemní oddělení IT, případně podporu HP, která může vyšetřit příslušný případ analýzou dat protokolu syslog pomocí standardního nástroje SIEM od společnosti McAfee, Splunk, Arcsight nebo SIEMonster. Chybová zpráva ovládacího panelu může během kontroly kódovacího podpisu nebo útoků zápisem do paměti zobrazit kód chyby na modré obrazovce.
- ¹⁰ Microsoft a PowerPoint jsou registrované ochranné známky skupiny společností Microsoft v USA. Funkce je kompatibilní s aplikacemi Microsoft Word a PowerPoint 2003 a novějšími. Jsou podporována pouze písma používající latiniku.
- ¹¹ V závislosti na specifikacích produktu příslušné země. Veškeré nově zavedené produkty počínaje podzimem 2019 budou obsahovat celosvětově konzistentní výchozí oboustranné nastavení (sady/ovladače). Od jara 2019 bude celosvětově konzistentní výchozí oboustranné nastavení obsahovat většina produktů s nejpoužívanějšími ovladači.
- ¹² Vychází z interního testování HP za využití normalizovaných údajů TEC, 2019.

Právní omezení pro technické údaje

- ¹ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace naleznete na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesná rychlost závisí na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
- ² Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu.
- ³ Provozní zátěž je definována jako maximální počet stran za měsíc při tisku obrázků. Tato hodnota poskytuje srovnání odolnosti produktu s jinými zařízeními HP LaserJet nebo HP Color LaserJet a umožňuje zvolit vhodné nasazení tiskáren a multifunkčních zařízení, aby byly uspokojeny požadavky připojených jednotlivců nebo skupin.
- ⁴ Aby byl dosažen optimální výkon zařízení, společnost HP doporučuje dodržovat předepsané množství výtisků za měsíc. Tento rozsah byl stanoven na základě mnoha faktorů, včetně intervalu doplňování spotřebního materiálu a životnosti zařízení po dobu rozšířené záruky.
- ⁵ Vytíštění první kopie z pohotovostního režimu a rychlost jednostranného kopírování jsou měřeny podle normy ISO/IEC 29183, rychlost oboustranného kopírování je měřena podle normy ISO/IEC 24735 s vyloučením první sady testovacích dokumentů. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, použitém softwaru a složitosti dokumentu.
- ⁶ Místní tisk vyžaduje, aby mobilní zařízení a tiskárna byly připojeny ke stejné síti (zpravidla přímým připojením z přístupových bodů Wi-Fi k pevnému připojení) nebo prostřednictvím přímého bezdrátového připojení. Výkon bezdrátové sítě je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Vzdálený tisk vyžaduje internetové připojení k tiskárně HP připojené k webu. Bezdrátové širokopásmové mobilní připojení vyžaduje samostatnou smlouvu o poskytování služeb. Informujte se u poskytovatele služeb o pokrytí a dostupnosti ve vaší oblasti. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Pokud chcete povolit řešení HP Roam, některá zařízení mohou vyžadovat aktualizaci firmwaru a volitelné příslušenství pro signalační technologii Bluetooth® Low Energy (BLE). Může být vyžadováno předplatné. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁷ Akustické hodnoty se mohou změnit. Aktuální informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/support>. Testovaná konfigurace: základní model, jednostranný tisk, papír formátu A4 při průměrné rychlosti 27 str./min.
- ⁸ Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a ztratit nárok na záruční opravu. Typická spotřeba energie vychází z měření na zařízení s napájecím napětím 115 V.
- ⁹ Certifikace Blue Angel TEC je ekvivalentem certifikace Best TEC. Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a zneplatnit záruku. Hodnota Energy Star vychází zpravidla z měření zařízení s napájecím napětím 115 V.
- ¹⁰ Registrace EPEAT® ve vybraných oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivých zemích liší. Informace o stavu registrace v jednotlivých zemích naleznete na stránce <http://www.epeat.net>.
- ¹¹ Výtěžnost dodaných kazet: Výtěžnost 1 200 barevných (C/Y/M) stran a 2 400 černých stran vychází z normy ISO/IEC 19798 při nepřetřítém tisku. Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěných obrázcích a dalších faktorech. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Počet stran se může lišit podle tiskových podmínek zákazníka.



<http://www.hp.com/cz>

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

cz-cs Květen 2023

